


Dizains un inovācijas:
**mīlestība no pirmā
acu skatienu**



Gāzes kondensācijas katls
Condens 7000i W

Estētika, inovācijas un ietaupījumi.

Jaunais pie sienas stiprināmais kondensācijas tipa gāzes apkures katls Condens 7000i W ar savu izsmalcināto, ekskluzīvo dizainu un viegli tīrāmo, izturīgo rūdītā stikla virsmu perfekti iekļausies ikvienā mūsdienīgā un modernā mājoklī. Pateicoties virknei novatorisku tehnoloģisko risinājumu iekārta garantē jums augstus ietaupījumus, zemu patēriņu un ir pavisam vienkārši lietojama.

Patēriņš atbilstoši jūsu vajadzībām

Condens 7000i W pastāvīgi uztur iespējami zemu gāzes patēriņu. Degļa modulācija tiek regulēta plašā diapazonā 1:8. Tas nozīmē, ka efektivitāte tiek saglabāta arī tad, kad nav nepieciešama pilna ierīces jauda. Katls automātiski pielāgojas samazinātajam patēriņam, kāds tas ir, piemēram, pavasaros un rudenos.

Attālināta vadība jebkurā laikā

Condens 7000i W ir pilnībā saderīgs ar regulatoru Bosch CT100 (līdz vienam apkures lokam) vai interneta moduli MB LAN, nodrošinot iespēju ērti un viegli vadīt apkures sistēmu, izmantojot Bosch aplikāciju viedtālrunī vai planšetdatorā. Bosch Control aplikācija nodrošina svarīgākās jūsu apkures iekārtas attālinātas regulēšanas funkcijas. Intuitīvā saskarne ļaus jums mainīt iekārtas darba režīmu, temperatūru, apkures programmu, kā arī saņemt paziņojumus par darbības traucējumiem.

Visu priekšrocību pārskats:

- ▶ Augsta efektivitāte visa gada garumā, pateicoties plašajām jaudas modulācijas iespējām (1:8)
- ▶ Unikāls, estētisks dizains ar augstvērtīgu stikla virsmu
- ▶ Papildu skaņas izolācija nodrošina klusu katla darbību
- ▶ Vienkārša lietošana
- ▶ Ātra un laiku taupoša uzstādīšana un apkalpošana
- ▶ Pieejams plašs modeļu klāsts ar pilnu vai bāzes aprīkojumu



Unikāls ārpusē, perfekts iekšpusē

Bosch nevainojamās kvalitātes ilgmūžīgais siltummainis, kas izgatavots no nerūsējoša un izturīga alumīnija - silīcija sakausējuma, nodrošina klusu, efektīvu iekārtas darbību un ir viegli kopjams.

Ātra un viegla uzstādīšana

Condens 7000i W var ātri un ērti uzstādīt, ievērojami samazinot uzstādīšanas izmaksas. Arī vecās apkures iekārtas nomaina nesagādās grūtības, jo pievienojumi ir saderīgi ar lielāko daļu iepriekšējo Junkers sienas apkures katlu modeļiem.



Novatoriskas tehnoloģijas ...ne tikai estētika



Condens 7000i W ir pieejams vairākās versijās, lai apmierinātu ikviena vajadzības pēc apkures un karstā ūdens: iekārta ar karstā ūdens tvertnes pieslēgumu vai kombinētās iekārtas, kas uzsilda ūdeni, izmantojot caurplūdes sildītāja principu.



Tehniskais raksturojums	GC7000i W 14	GC7000i W 24	GC7000i W 24/28	GC7000i W 24/28	GC7000i W 30/35	GC7000i W 35	GC7000i W 42
Priekšējā paneļa krāsa	balta	balta	balta	melna	balta	balta	balta
Min. siltuma slodze dabas gāzei	2.3	3.4	4.1	4.1	5.6	5.6	5.9
Maks. siltuma slodze dabas gāzei	15.2	25.1	25.1	25.1	30	34.9	41.9
Maks. karstā ūdens ražošanas jauda	14	24	28	28	35	35	42
Karstā ūdens sagatavošanai caurplūdes režīmā			jā	jā	jā		
Elektrības patēriņš gaidīšanas režīmā				2			
Trokšņu līmenis atbilstoši ErP15	48	50	50	50	52	36	36
Lietderības koeficients				109			
Energoefektivitātes klase				A			
Aprīkojums							
Izplešanās tvertne	12l	12l	12l	12l	12l	nav	nav
Energoefektīvs sūknis EEI < 0,23						iebūvēts	
Izmēri un svars							
Augstums x Platums x Dziļums				840 x 440 x 360			
Neto svars	43	43	43	43	45	42	42



TT 1703 LV
Robert Bosch SIA
Mūkusalas iela 101
Rīga, LV-1004
Tālrunis +371 67 802 080

www.junkers.lv